

常州阿特拉斯全资品牌柳富达空压机

发布日期: 2025-09-22

如果还想要了解更多，可以直接和我们联系，我们会继续为您提供更加详尽、专业的知识。空气压缩机现在已经被应用于的应用在各行各业，是工厂不可或缺的设备，不过你知道空气压缩机在时候的时候需要注意什么吗？现在我们从空气压缩机的安装说起，让你对空气压缩机有一个进一步的了解。1、安装的注意事项空气压缩机在安装的时候为了方便以后的操作还有维修，一定要选择装在比较宽阔、空气湿度低一点的区域，在安装的时候要保证环境的温度低于四十摄氏度。如果工厂内部的环境很差，很容易产生很多的脏物质，灰尘较大，这个时候要注意，安装空气压缩机的同时还要安装上前置过滤设备。另外如果说工厂有一定的条件比较好可以将天车装上，天车对于空气压缩机的维修和保养有很大的帮助，说起保养在空气压缩机使用的时候为了能够保障设备保养顺利、方便比较好让空气压缩机和墙之间至少间隔70公分以上。空压机离顶端空间距离至少一米以上。2、日常注意事项空气压缩机在投入使用之后要定时、定期的寻找专业人员，采用专业的工具对设备进行保养工作；一旦空气压缩机出现故障要立即通知专业维修人员，不可随便乱动，维修好之后要留心确认工具是否都从压缩机上拿走。柳富达空压机国内知名品牌，安全稳定优先选宜兴艾普。常州阿特拉斯全资品牌柳富达空压机

阿特拉斯全资品牌-柳富达无油涡旋空压机

智能技术优势一体式布局 --- 多重好处

先进涡旋主机

*非常gao效的性能曲线

*强健、可靠的设计，易维护

*低振动值

皮带传动装置

*标配 IE3 / Nema gao效电机

*全封闭风冷电机，防护等级IP55，绝缘等级F级，重载设计

内置干燥机

*集成在箱体内，减少占地面积、降低维护和安装成本

*保证压力露点维持在3°C

*确保高质量干燥压缩空气的输送

静音面板

*可安装于大多工作环境，无需配备独立的压缩机房

冷却系统

*竖直设计增强冷却空气的流通

*更低的主机和排气口温度

*大尺寸的冷却器改善整机的性能

*改良的结构设计：更好的冷干机性能和容易操作

常州阿特拉斯全资品牌柳富达空压机买柳富达空压机还是选宜兴艾普好！

产品简介LUS2-30无油涡旋压缩机提供的高质量压缩空气在普及工业领域都有重要应用。我们一直致力于研发性价比高的节能环保型压缩机。工作原理空气的压缩通过两个涡旋盘的轨道运动来实现。一个固定，另一个转动，两个涡旋盘相互作用，空气被吸入压缩腔。在一个持续的压缩周期中，动涡旋盘通过缩小压缩腔体积来改变压缩空气的压力。压缩空气流向涡旋的中心，然后被冷却。由于两个涡旋盘在工作时彼此没有任何接触，整个压缩过程无需润滑。因此，涡旋压缩机可以确保得到周到的无油压缩空气。产品特点在一些工业领域中，比如制药、食品和饮料，电子和纺织等行业，其生产流程中不允许任何油污风险。因此必须使用周到无油的压缩空气。无油衡量标准参照ISO8573-1(2010)证书。其中Class0为空气纯度比较高等级，是您在严苛工艺流程中确保真正无油空气的唯独选择。无油压缩机具备杰出的可靠性，低维护费用和操作成本，值得投资。关键特性和客户价值LUS2-30无油涡旋压缩机提供的高质量压缩空气在普及工业领域都有重要应用。我们一直致力于研发性价比高的节能环保型压缩机。

阿特拉斯集团-柳富达无油喷水螺杆空压机

无油高端品质

- 百分百无油洁净的压缩空气

- 内置冷干机确保压缩空气干燥，防止管路腐蚀

gao效节能

- 低排气温度确保超高的压缩效率

- 优化的转子性能参数

- 液压悬浮轴承，无摩擦损耗

- 直驱技术，无传动链损耗

- 内置变频技术，压缩空气需求与供应完美匹配，避免卸载损耗

- 全彩屏图文控制器，内置gao效节能控制逻辑

稳定可靠

- 无磨损液压悬浮轴承

- 持久耐用的特殊材料拒绝任何腐蚀风险

- 变频软启动极大的降低主螺杆的启动冲击

选购柳富达空压机就来宜兴艾普空气系统设备有限公司，价格合理，诚信经营！

需合理展开空气压缩机压缩机设备故障维修与维护保养。结合具体的压缩机设备故障情况，完成对空压机设备故障维护的处理，达到规避故障，从而使得设备能够处于良好的运行状态，增加设备稳定性与服务性，助推相关行业的持续健康发展。定期维修保养空压机维修保养，提前排除故障***，维持空压机的稳定运行。空压机的易损配件，应在其规定的使用期限内定期更换，避免零件故障，导致空压机出现问题。另外保持过滤器的清洁可避免不少的设备故障，不清洁的过滤器会降低压缩机的性能和压缩机的使用寿命。及时清洗滤清器，保持机器清洁干爽不沾油污，这样才充分发挥其性能。日常维护保养要保证空压机的长期使用，日常维护保养是关键。空压机作为一种大型的通用机械设备，结构复杂功能强大，要维持这种强大的功能，便需要时时检查其工作状态。排污清洁空压机长期在灰尘颗粒较多的场所作业，极易产生污垢。因此要及时将空压机储气罐内的污水排放干净，建议每周至少排放一次，这个可以根据工作环境而定。一些重要配件，也需要经常清洗保养，尤其是油气分离器、空气过滤器等部件滤芯。使用环境空压机使用环境温度应该保持在5—40摄氏度，不可以放置在未经遮挡的场所。柳富达空压机，就选宜兴市艾普空气系统设备有限公司，有想法可以来我司咨询！常州阿特拉斯全资品牌柳富达空压机

柳富达空压机高性能、高效率值得选购，价格合理，欢迎来电垂询。常州阿特拉斯全资品牌柳富达空压机

无油压缩机

在一些工业领域中，比如制药、食品和饮料，电子和纺织等行业，其生产流程中不允许任何油污风险。因此必须使用百分百无油的压缩空气。无油衡量标准参照ISO 8573-1 (2010) 证书。其中Class 0 为空气纯度比较高等级，是您在严苛工艺流程中确保真正无油空气的唯一选择。无油压缩机具备杰出的可靠性，低维护费用和操作成本，值得投资。

无油高品质压缩空气

- 真正的百分百无油洁净空气
- 无需过滤系统除管路残油能效领先
- 没有卸载功耗
- 标配高效率的IE3等级电机稳定可靠，服务便利
- 高质量的材料，最少的运动部件确保了长时间运行和低服务成本
- 无需换油和处理废油
- 竖直布置，服务便利

常州阿特拉斯全资品牌柳富达空压机

宜兴市艾普空气系统设备有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在江苏省无锡市等地区的机械及行业设备行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为行业的翘楚，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理

念以及自强不息，斗志昂扬的的企业精神将引领 宜兴艾普和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋进，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！